



JOURNEES REPEMA

3 novembre 2015

VIH : Etat des lieux à Mayotte

Dr Laurent LAMBRECHT

Service néonatalogie CHM Mayotte



Prévalence VIH à Mayotte

- Faible prévalence VIH à Mayotte < 1%
mais île entourée de pays à forte prévalence
(Madagascar, Afrique de l'Est et du Sud,...)
- Nombre de patients VIH suivis à Mayotte :
155 adultes (âge moyen = 38 ans)
8 enfants (dont 1 TMF en 2014)



Difficultés rencontrées à Mayotte (1)

- inégalité accès aux soins
- difficultés administratives :
 - titre séjour → affiliation SECU → ALD 100%
- DOT (IDE à domicile) difficile à mettre en place
- barrière de la langue (traducteur nécessaire)
- VIH encore très tabou (mentalité villageoise)



Difficultés rencontrées à Mayotte (2)

- adolescents : VIH tabou, conduites à risque, violences sexuelles, mineurs isolés
- femmes : grossesses non suivies et dépistage tardif avant accouchement
- hommes : polygamie

Dépistage VIH (1)

- sérologie ELISA puis confirmation par PCR VIH
(pas de Western-blot à Mayotte)
- analyse uniquement à Mamoudzou dans 2 labos
(labo CHM et 1 labo privé)
- pas de TROD (test rapide à orientation diagnostique)
*p.ex TROD utile pour femme qui va accoucher avec statut VIH inconnu
si TROD + : perfusion AZT et TRT chez BB dès la naissance : diminue
risque TME de 80%*



Dépistage VIH (2)

- -dépistage systématique pour les femmes enceintes et personnes incarcérées
- -dépistage proposé en médecine adulte pour les patients hospitalisés
- -dépistage anonyme et gratuit (CDAG) pour ceux qui le souhaitent



Perspectives

- information population
- encourager le dépistage (CDAG)
- mise en place TROD